Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба технического директора, 97,Механик (оперативный ремонт)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 97,Механик (оперативный ремонт)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 103А,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 103А,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 104А,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 104А,Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора,	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

100А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4-6 разряда (оперативный ремонт)	органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.	химического фактора			
Служба технического директора, 100А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4-6 разряда (оперативный ремонт)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 100А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4-6 разряда (оперативный ремонт)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 100А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4-6 разряда (оперативный ремонт)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

директора, 401,Электромеханик (по сетям)	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Служба технического директора, 401,Электромеханик (по сетям)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 91А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 - 6 разряд (ремзона)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 92А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 - 6 разряд (ремзона)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 84,Электромеханик (Крановый)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 84,Электромеханик (Крановый)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 85А ,Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

электрооборудования 4 - 6 разряд (крановый)					
Служба технического директора, 85А ,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 - 6 разряд (крановый)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 86А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 - 6 разряд (крановый)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 86А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 - 6 разряд (крановый)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 67А,Механик (рем.зона)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 67А,Механик (рем.зона)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны,	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

директора, 69А,Слесарь по ремонту и обслуживанию ПМ 4-6 разряда (ремонт погрузчиков)	использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.	воздействия химического фактора			
Служба технического директора, 69А,Слесарь по ремонту и обслуживанию ПМ 4-6 разряда (ремонт погрузчиков)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 69А,Слесарь по ремонту и обслуживанию ПМ 4-6 разряда (ремонт погрузчиков)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 69А,Слесарь по ремонту и обслуживанию ПМ 4-6 разряда (ремонт погрузчиков)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 402,Работник при управлении автопогрузчиком и/или автомашиной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

технического директора, 403,Работник при управлении портальным/мостовым/козловым краном	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба технического директора, 74,Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 74,Токарь	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 404,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 404,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 32,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 32,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 33,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора,	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

33,Водитель-экспедитор		напряженности			
Служба технического директора, 83,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 83,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 76,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 76,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 313,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 313,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 75,Водитель-экспедитор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 75,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

технического директора, 314,Водитель-экспедитор	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба технического директора, 314,Водитель-экспедитор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 98А ,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда (шиномонтаж)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 98А ,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда (шиномонтаж)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 98А ,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда (шиномонтаж)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 66,Инженер-механик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

директора, 66,Инженер-механик	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Служба технического директора, 64,Сменный механик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 64,Сменный механик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 93,Механик (Крановая группа)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 93,Механик (Крановая группа)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 94А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 - 6 разряда (крановая группа)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 94А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 - 6 разряда (крановая группа)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба технического директора, 94А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 - 6 разряда (крановая группа)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 94А,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 - 6 разряда (крановая группа)	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 405,Мастер такелажного участка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 50А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 50А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора,	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

50А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям		тяжести			
Служба технического директора, 51А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 51А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 51А,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 53А,,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (приемка-выдача)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического директора, 57,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (тросоплетчик)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба технического	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

директора, 57,Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям (тросоплетчик)	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Служба эксплуатации, 113,Старший диспетчер	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 114,Стивидор	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 414,Сменный мастер склада	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 414,Сменный мастер склада	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 20А ,Специалист склада	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 24,Тальман по досмотровым операциям	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 24,Тальман по досмотровым операциям	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 305,Тальман при работе с калийной солью	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации,	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны,	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

305,Тальман при работе с калийной солью	использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.				
Служба эксплуатации, 37А,Тальман (при работе в ангаре с погрузчиком)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 37А,Тальман (при работе в ангаре с погрузчиком)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 37А,Тальман (при работе в ангаре с погрузчиком)	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 40,Тальман (при формировании штабелей с рулонами, листом, со слябами, с профилем, арматурой, уголком и другим металлопрокатом, а также не опасными и не вредными генеральными грузами на открытой площадке)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 40,Тальман (при формировании штабелей с рулонами, листом, со слябами, с	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

профилем, арматурой, уголком и другим металлопрокатом, а также не опасными и не вредными генеральными грузами на открытой площадке)					
Служба эксплуатации, 42,Тальман (при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень))	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 42,Тальман (при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень))	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 42,Тальман (при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень))	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации, 115,Инженер-организатор по переработке	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 123,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 123,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 123,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 123,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 124,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 124,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 124,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая напряженность труда, разработать режим	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 124,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	неблагоприятных воздействий напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 124,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 125,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 125,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 125,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 125,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 125,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

126,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 126,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 126,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 126,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 126,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 127,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 127,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 127,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 128,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 128,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 128,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 128,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 287,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 287,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 288,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 288,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 406,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 406,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 406,Механизатор (докер-механизат	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 406,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 406,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 131,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 131,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 131,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 290,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 290,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 290,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 290,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 290,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

132,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.				
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 132,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 132,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 133,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 133,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 133,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 133,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 133,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 134,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 134,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 134,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 134,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 135,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 135,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 135,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 135,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 135,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 136,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 136,Механизатор (докер-механизат	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 136,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 136,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 137,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 137,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 137,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 137,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 138,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 138,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 138,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 138,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

138,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 139,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 139,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 139,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 139,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 139,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 407,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 407,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 407,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 407,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 140,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 140,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	вибрации общей			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 140,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 140,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 140,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 141,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 141,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 141,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 141,Механизатор (докер-механизат	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 142,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 142,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 142,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая напряженность труда, разработать режим	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 142,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	неблагоприятных воздействий напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 142,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 143,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 143,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 143,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 143,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 144,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

144,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 144,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 144,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 145,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 145,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 145,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 145,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 145,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 148,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 148,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 148,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 148,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 149,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 149,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 149,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 149,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 150,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 150,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 150,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 150,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 151,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 151,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая напряженность труда, разработать режим	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 151,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	неблагоприятных воздействий напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 151,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 152,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 152,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 152,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 152,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 291,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

291,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 291,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 291,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 292,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 292,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 292,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 292,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 310,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 310,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 310,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 310,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 310,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 408,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 408,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 408,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 408,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 154,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 154,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 154,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 154,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 154,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 155,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 155,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 155,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 155,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 155,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 156,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 156,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 156,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

156,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 156,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 293,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 293,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 293,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 293,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 306,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 306,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 306,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 306,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 307,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 307,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 307,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 307,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 311,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 311,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 311,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 311,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 312,Механизатор (докер-механизат	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 312,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 312,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 312,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 157,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	вредного воздействия вибрации общей			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 157,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 157,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 157,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 157,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 158,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 158,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

158,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 158,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 294,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 294,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 294,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 294,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 159,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 159,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 159,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 160,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 160,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 160,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 161,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 161,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 161,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 162,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 162,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 162,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 162,Механизатор (докер-механизат	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 308,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 308,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 308,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 308,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 308,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 309,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 309,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 309,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 309,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 309,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

163,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.				
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 163,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 163,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 163,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 164,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 164,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 164,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 164,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 166,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 166,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 166,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 166,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 166,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 168,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 168,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 168,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 168,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 173,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 173,Механизатор (докер-механизат	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 173,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 173,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 172,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 172,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 172,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 172,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 172,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 296,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 296,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 296,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

296,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 297,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 297,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 297,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 174,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 174,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 174,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 174,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 170,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 170,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 170,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 170,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика		вибрации локальной			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 171,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 171,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 171,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 171,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 298,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 298,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 298,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 298,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 185,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 185,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 186,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 186,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 187,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 187,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах крановщик (оператор)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 188,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 188,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 175,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

175,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 176,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 176,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 177,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 177,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 178,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 178,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 179,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 179,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 180,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 180,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 181,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)		тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 181,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 182,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 182,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(оператор)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 183,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 183,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 184,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 184,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик (оператор)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 189,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме при работе с автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 189,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме при работе с автопогрузчиком	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 189,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

стропальщик в трюме при работе с автопогрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 189,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме при работе с автопогрузчиком	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 190,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик в трюме при работе с автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 190,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик в трюме	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

при работе с автопогрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 190,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик в трюме при работе с автопогрузчиком	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 191,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «сигнодчик» в трюме при работе с автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 191,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «сигнодчик» в трюме при работе с автопогрузчиком	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 191,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «сигнодчик» в трюме при работе с автопогрузчиком	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 192,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на бункере при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 192,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на бункере при работе с сыпучими	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 192,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на бункере при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 193,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на зачистке трюма при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 193,Механизатор (докер-механизат	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на зачистке трюма при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 193,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на зачистке трюма при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 194,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на раскрутке/закрутке вагонов (хопперов) при работе с сыпучими	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 195,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 195,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 195,Механизатор (докер-механизат	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 196,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик - лебедчик Судовой кран (судовая лебедка)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 196,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик - лебедчик Судовой кран (судовая лебедка)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 196,Механизатор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик - лебедчик Судовой кран (судовая лебедка)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 197,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сцепщик-сигнальщик при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 197,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сцепщик-сигнальщик при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 198,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика со сцепом при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	вредного воздействия вибрации общей			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 198,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика со сцепом при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 198,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика со сцепом при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 198,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика со сцепом при работе с сыпучими пылящими грузами (зерно, шрот, солод, ячмень)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 199,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель ричстакера при работе с	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

электромагнитом					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 199,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель ричстакера при работе с электромагнитом	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 199,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель ричстакера при работе с электромагнитом	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 199,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель ричстакера при работе с электромагнитом	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 199,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель ричстакера при работе с электромагнитом	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 200,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик у вагона при работе с ричстакером с электромагнитом	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 200,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик у вагона при работе с ричстакером с электромагнитом	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Комплексная бригада, 201,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с электромагнитом кран оборудованный электромагнитом	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 201,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с электромагнитом кран оборудованный электромагнитом	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 201,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах крановщик при работе с электромагнитом кран	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

оборудованный электромагнитом					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	органов слуха.	воздействия шума			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 202,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в трюме	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в ангаре					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в ангаре	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в ангаре	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

ангаре					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в ангаре	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 203,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в ангаре	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 204,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик-сцепщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

205,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на отцепке груза при расстановке погрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 205,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на отцепке груза при расстановке погрузчиком	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 206,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика с автосцепом	С целью уменьшения влияния вибрации соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт, соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 206,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика с автосцепом					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 206,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика с автосцепом	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 206,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика с автосцепом	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 206,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика с	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

автосцепом					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 207,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик у трюма	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 208,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме на отцепке груза при расстановке погрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 208,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме на отцепке груза при расстановке погрузчиком	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 208,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме на отцепке груза при расстановке погрузчиком	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 209,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик при работе на штабеле в ангаре	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 209,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик при работе на штабеле в ангаре	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 209,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик при работе на штабеле в ангаре	органов дыхания.				
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 210,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик в полувагоне на зацепке	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 211,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик на штабеле	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 211,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик на штабеле					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 211,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик на штабеле	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 212,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик на причале	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 212,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик-сигнальщик на	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

причале					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 213,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 213,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 214,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке на барже, слябы из баржи на причал (плетенки)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

214,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке на барже, слябы из баржи на причал (плетенки)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 215,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сталь в пачках (до 4м) из полувагона в штабель краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 215,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сталь в пачках (до 4м) из полувагона в штабель краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Комплексная бригада, 216,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в пачках (до 4м) из полувагона на причал краном	регламентированные перерывы.	воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 216,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в пачках (до 4м) из полувагона на причал краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 217,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, сталь в пачках (до 4м) с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 217,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, сталь в пачках (до 4м) с причала в трюм краном	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 218,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, сталь в пачках (до 4м) с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 218,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, сталь в пачках (до 4м) с причала в трюм краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 219,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сталь в пачках (более 4м) из полувагона в штабель краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 220,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в пачках (более 4м) из полувагона в штабель краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 220,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в пачках (более 4м)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

из полувагона в штабель краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 221,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, сталь в пачках (более 4м) с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 221,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, сталь в пачках (более 4м) с причала в трюм краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 222,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, сталь в	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

пачках (более 4м) с причала в трюм краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 223,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сталь в рулонах, на реквизитах, из полувагона краном в штабель (плетенкой, скобой)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 224,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в рулонах, на реквизитах, из полувагона краном в штабель (плетенкой, скобой)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

224,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, сталь в рулонах, на реквизитах, из полувагона краном в штабель (плетенкой, скобой)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 225,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, сталь в рулонах с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 226,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, сталь в рулонах с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Комплексная бригада, 226,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, сталь в рулонах с причала в трюм краном	органов слуха.	воздействия шума			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 227,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе с сигнодной установкой на крепеже в трюме, сталь в рулонах с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 227,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе с сигнодной установкой на крепеже в трюме, сталь в рулонах с	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

причала в трюм краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 228,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке в трюме, сталь в рулонах из баржи на причал (плетенки)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 229,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сортопрокат (уголок, арматура, заготовка) из полувагона краном в штабель (пауком)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 229,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, сортопрокат (уголок, арматура, заготовка) из полувагона краном в штабель (пауком)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 230,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) из полувагона краном (пауком)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 230,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) из полувагона	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

краном (пауком)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 230,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) из полувагона краном (пауком)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 231,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, перегрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) с причала в трюм краном (плетенкой)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 232,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, перегрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) с причала в трюм краном (плетенкой)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 232,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, перегрузка сортопроката (уголок, арматура, заготовка) с причала в трюм краном (плетенкой)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 233,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке реквизита, на отцепке, креплении	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

реквизита в полувагоне, погрузке реквизита в полувагон краном с увязкой)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 233,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке реквизита, на отцепке, креплении реквизита в полувагоне, погрузке реквизита в полувагон краном с увязкой)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 234,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зацепке, выгрузка биг-бегов из полувагона краном в штабель	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 235,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка биг-бегов из полувагона краном в штабель	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 236,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале, перегрузка биг-бегов с причала в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 237,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, перегрузка биг-бегов с причала в трюм	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 237,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, перегрузка биг-бегов с причала в трюм краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 237,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме, перегрузка биг-бегов с причала в трюм краном	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 238,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зацепке на штабеле, погрузка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

биг-бегов со штабеля в контейнер автопогрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 239,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в контейнере, погрузка биг-бегов со штабеля в контейнер автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 240,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне, выгрузка трубы б/д из полувагона в штабель краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 241,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка трубы б/д из полувагона в штабель краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 241,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, выгрузка трубы б/д из полувагона в штабель краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 242,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на штабеле, погрузка трубы б/д со штабеля в полувагон краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 243,Механизатор (докер-механизатор) комплексной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне, погрузка трубы б/д со штабеля в полувагон краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 243,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне, погрузка трубы б/д со штабеля в полувагон краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 244,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зачистке, выгрузка чугуна из полувагона на склад краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 244,Механизатор	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зачистке, выгрузка чугуна из полувагона на склад краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 245,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме на зачистке, погрузка чугуна со штабеля в трюм краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 245,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в трюме на зачистке, погрузка чугуна со штабеля в трюм краном	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 246,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зачистке, погрузка чугуна со штабеля в трюм краном	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 247,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зачистке, выгрузка Fe сплавов из полувагона на склад краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 247,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в полувагоне на зачистке,	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

выгрузка Fe сплавов из полувагона на склад краном					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 248,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах погрузка Fe сплавов в контейнер ковшевым автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 248,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах погрузка Fe сплавов в контейнер ковшевым автопогрузчиком	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 249,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

на зачистке подштабельного места, погрузка Fe сплавов в контейнер ковшевым автопогрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 249,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на зачистке подштабельного места, погрузка Fe сплавов в контейнер ковшевым автопогрузчиком	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 250,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зачистке в трюме, выгрузка концентрата из трюма	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 250,Механизатор	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на зачистке в трюме, выгрузка концентрата из трюма					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 251,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на подготовке полувагона к погрузке, погрузка концентрата в полувагон краном	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 251,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на подготовке полувагона к погрузке, погрузка концентрата в полувагон краном	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 251,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на подготовке полувагона к погрузке, погрузка концентрата в полувагон краном	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 252,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на погрузке металла в контейнер, погрузка металла в контейнер автопогрузчиком	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 252,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузке металла в контейнер, погрузка металла в контейнер автопогрузчиком					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 252,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на погрузке металла в контейнер, погрузка металла в контейнер автопогрузчиком	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 253,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе с парогенератором	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 254,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при уборке	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

территории					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 255,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик на контейнерном т/х	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 256,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик на причале на контейнерном т/х	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 257,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале на контейнерном т/х	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

258,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на контейнерном т/х					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 259,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (сигнальщик на контейнерном т/х при работе с ГРВ)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 260,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (сигнальщик на причале при работе с ГРВ)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 261,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(крановщик при работе с ГРВ)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 261,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (крановщик при работе с ГРВ)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 261,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (крановщик при работе с ГРВ)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 262,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель ричстакера при работе с ГРВ)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

262,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель ричстакера при работе с ГРВ)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 262,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель ричстакера при работе с ГРВ)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 262,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель ричстакера при работе с ГРВ)	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 262,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах (водитель ричстакера при работе с ГРВ)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 263,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель портового тягача при работе с ГРВ)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 263,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель портового тягача при работе с ГРВ)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 263,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (водитель портового тягача при работе с ГРВ)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Служба эксплуатации Комплексная бригада, 265,Механизатор (докер-механизатор) швартовщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба	Учитывая напряженность труда, разработать режим	Снижение	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

эксплуатации Комплексная бригада, 26,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	неблагоприятных воздействий напряженности			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(удобрений) из контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 27,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 28,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (крановщик портального крана при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 28,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

(крановщик портального крана при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров)					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 28,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (крановщик портального крана при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 28,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (крановщик портального крана при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров)	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

бригада, 29,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале (кордонная технологическая операция) при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров		тяжести			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 29,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на причале (кордонная технологическая операция) при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 29,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах стропальщик на причале (кордонная технологическая операция) при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 30,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик на судне при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 30,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик на судне при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

Комплексная бригада, 30,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах сигнальщик на судне при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	органов слуха.	воздействия шума			
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 31,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на судне (вскрытие контейнеров) при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 31,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на судне (вскрытие контейнеров) при	Для снижения вредного воздействия АПФД, содержащейся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 31,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик на судне (вскрытие контейнеров) при погрузке сыпучих грузов (удобрений) из контейнеров	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 409,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при осуществлении вспомогательных работ	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 409,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгр	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

узочных работах при осуществлении вспомогательных работ					
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 410,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах стропальщик в крытом вагоне, выгрузка биг-бегов из крытого вагона.	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 411,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в крытом вагоне, выгрузка биг-бегов из крытого вагона.	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	
Служба эксплуатации Комплексная бригада, 411,Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	постоянно	АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»	

погрузочно-разгрузочных работах водитель автопогрузчика в крытом вагоне, выгрузка биг-бегов из крытого вагона.					

Дата составления: 08.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, экологии, гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях		Пригаро Алексей Александрович	08.07.2026 г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор		Корнилов Максим Сергеевич	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель генерального директора по персоналу		Башегурова Екатерина Николаевна	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии		Филиппенко Ольга Михайловна	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель Профкома докеров "НЕВА-МЕТАЛЛ"		Колядинцев Максим Сергеевич	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах		Иваненко Виктор Владимирович	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сменный инженер-механик		Адаменко Владимир Сергеевич	07.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508		Никитушкин Евгений Александрович	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)